



کارفرما: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

عنوان مناقصه:

ریون R ۳۰۱۳

مهر شرکت:

امضای دریافت کننده:

تاریخ:

شماره تماس:

نام و نام خانوادگی:

اسناد مناقصه در ۸ صفحه مطالعه و مورد تایید است



موضوع مناقصه :

✓ خرید تعداد ۳۰۰ ریبون مدل R ۳۰۱۳ طبق شرایط مندرج در اسناد مناقصه و پیوست فنی

نکات مهم در خصوص نحوه تکمیل و ارائه اسناد مناقصه :

- ✓ پیشنهاددهنده تایید می نماید که هنگام تسلیم پیشنهاد ، مطالعات و بررسی های کافی انجام داده و توانایی انجام کار را به نحو مطلوب دارد و هیچ موردی باقی نمانده که بعداً در مورد آن استناد به جهل خود نماید .
- ✓ چنانچه پس از دریافت اسناد مناقصه مایل به شرکت در آن نیستید ، مراتب را حداقل سه روز قبل از تاریخ انقضای مهلت مناقصه، کتباً اعلام نمایید .
- ✓ در صورت وجود ابهام ، مناقصه یا شرایط یا هرگونه توضیح تکمیلی ، شرکت کنندگان می توانند با آقای مهندس شجاعی ، به شماره تماس ۸۵۷۳۳۲۳۲۴ تماس حاصل فرمایند .
- ✓ اتاق ایران در انتخاب شرکت برنده بدون هیچ قید و شرطی اختیار تام دارد .
- ✓ مدت اعتبار قیمت های پیشنهادی ۳۰ روز کاری می باشد .
- ✓ مناقصه گر باید تمام اسناد و مدارک مناقصه را بدون تغییر یا حذف و یا قرارداد شرط در آن ، تکمیل و مهر و امضا نموده و به دستگاه مناقصه گزار تسلیم نماید. از ارائه اسناد به صورت کپی یا کاربنی یا خط خورده و لاک گرفته جداً خودداری شود .
- ✓ کلیه صفحات اسناد مربوط به مناقصه (پیوست های فنی و پیشنهاد قیمت) بایستی توسط شرکت ، مهر ، امضاء و ارسال شود.
- ✓ فروشنده موظف است در صورت بروز هرگونه اشکال فنی یا خرابی تا پایان دوره ضمانت به محض اعلام از سوی خریدار، حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز کاری نسبت به تعویض ریبون ، بدون در نظر گرفتن هزینه اضافی اقدام نماید.
- ✓ کلیه هزینه های مربوط به نقل و انتقال، باربری و تحویل اقلام موضوع قرارداد برعهده فروشنده می باشد.
- ✓ افزایش قیمت تحت هر عنوانی هیچگونه تاثیری در تعهدات فروشنده نخواهد داشت.
- ✓ فروشنده تعهد می نماید کلیه ریبون های تحویل شده (نو و اورجینال) باشد .
- ✓ هزینه فروش ۳۰۰ عدد ریبون مبلغ کل فروش ریبون بدون احتساب ارزش افزودهریال می باشد که همزمان با امضای قرارداد، معادل ۵۰٪ مبلغ کل قرارداد پس از درخواست کتبی فروشنده و تایید کتبی ناظر خریدار و کسر کسورات قانونی به عنوان پیش پرداخت به فروشنده پرداخت می گردد و در قبال آن ضمانت نامه یا یک فقره چک شرکت معادل مبلغ پیش پرداخت به عنوان ضمانت از فروشنده دریافت خواهد شد.
- ✓ مابقی مبلغ قرارداد همزمان با تحویل کلیه ریبون ها که حداکثر ۸۰ روز کاری از امضای قرارداد می باشد و پس از درخواست کتبی فروشنده و تایید کتبی ناظر قرارداد، پرداخت خواهد گردید. همچنین با درخواست کتبی فروشنده و تایید کتبی ناظر قرارداد چک ضمانت نیز به وی مسترد خواهد شد.
- ✓ ارائه صورت حساب رسمی مورد تایید سازمان امور مالیاتی ضروری است و پرداخت ارزش افزوده منوط به ارائه گواهی معتبر ارزش افزوده شرکت خواهد بود.

تاریخ :

مهر شرکت :

شماره تماس :

امضای دریافت کننده :

نام و نام خانوادگی :

اسناد مناقصه در ۸ صفحه مطالعه و مورد تایید است

**مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :**

- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۵ درصد رقم پیشنهادی کل قرارداد می باشد که صرفاً به یکی از دو شکل زیر قابل ارائه می باشد :
- ۱- ضمانتنامه بانکی غیر قابل برگشت و بدون قید و شرط و دارای ۳ ماه اعتبار اولیه و قابل تمدید به درخواست مناقصه گزار برای یک دوره دیگر بنام اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران .
 - ۲- واریز نقدی وجوه به حساب ۱۵۱۵۱۱۵۱۱۵ (شناسه واریز ۹۹۰۰۰۸۰۳۱۴۱۵۱) بانک ملت شعبه وزارت نفت بنام اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (به شماره شبای ۱۵۱۵۱۱۵۱۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ IR ۴۶۰۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)

نشانی، زمان و نحوه تسلیم پیشنهاد :

- تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی (فرصت) شماره ۱۷۵، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران طبقه ۶ بر روی پاکت ها حتما قید شود محرمانه، دبیرخانه کمیسیون معاملات، مربوط به مناقصه خرید ریبون مدل R ۳۰۱۳ همچنین نام و نشانی پیشنهاد دهنده بر روی پاکت قید شود .
- ✓ مناقصه گر باید پیشنهاد خود را در یک پاکت سربسته لاک و مهر شده که حاوی پاکت های الف، ب و ج به شرح ذیل باشد، در موعد مقرر تا ساعت ۱۳ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ به دستگاه مناقصه گزار تسلیم نماید .
- پاکت الف : شامل اسناد مربوط به تضمین شرکت در مناقصه
- پاکت ب: شامل روزنامه رسمی (اولین و آخرین تغییرات)، سوابق اجرایی در پروژه های مشابه، رضایت نامه، گواهینامه های معتبر دریافتی، کلیه صفحات مناقصه به صورت تکمیل شده همراه با مهر و امضای تعهد آور شرکت .
- پاکت ج : فقط برگ پیشنهاد قیمت اسناد مناقصه بصورت تکمیل شده همراه با مهر و امضاء تعهد آور شرکت .
- ❖ بر روی پاکت فوق الذکر حتما قید شود، محرمانه، دبیرخانه معاملات مربوط به (مناقصه خرید ریبون R ۳۰۱۳) همچنین نام، نشانی و شماره تماس پیشنهاد دهنده درج و به دستگاه مناقصه گزار تسلیم گردد.

تاریخ :

شماره تماس :

نام و نام خانوادگی :

مهر شرکت :

امضای تعهد آور :

اسناد مناقصه در ۸ صفحه مطالعه و مورد تایید است



اسناد پیوست فنی

ریپون R ۳۰۱۳

مهر شرکت :

امضای تعهد آور :

تاریخ :

شماره تماس :

نام و نام خانوادگی :

اسناد مناقصه در ۸ صفحه مطالعه و مورد تایید است

صفحه ۸-۴

R3013 ریپون



Ribbon Evolis R3013 1/2 ymcko - Original




1/2 YMCKO
RIBBON

COST-SAVING SOLUTION

Evolis High Trust® half panel color ribbons are suitable for identification cards featuring a color ID photograph and some black resin printings (for text, logo or barcode).

These ribbons have the same specifications as the standard full panel YMCKO color ribbon but the Yellow, Magenta and Cyan panels are half the length as described below:



Product Information:

- Color ribbon
- 5 panels (1/2 Yellow, 1/2 Magenta, 1/2 Cyan, Black and Overlay)

ADVANTAGES

An advantageous cost per card regarding to the standard YMCKO color ribbon (40% less) when you personalize in color just a part of a card.

Higher printing autonomy than the standard YMCKO color ribbon for less operator intervention.

All ribbons are formulated to produce sharp, bright images and clear text. The protective varnish allows a better lifespan of the card and of your printing

Tested and validated by Evolis R&D and Quality departments, these consumables bring you printing quality and reliability.

GENERAL SPECIFICATIONS

Features:

- For single side color printing
- Ribbon in PET with thin layer of specialized coatings. Very low concentration of colorant insoluble in water
- 5 panels
 - Y, M, C - Yellow, Magenta, Cyan : 49mm length
 - K, O - Black, Overlay : 98mm length
- The color-printed area length must not exceed 35mm and 54mm for the height, but can be placed anywhere on the card.
- Overlay thickness: 1,1 microns
- Printing lifespan: up to 3 years
- Compatible with PVC or composite cards
- For dye-sublimation and thermal transfer technologies
- Printing process: diffusion temperature above 50°C.



Maximum width of the color-printed area: 35 mm


مهر شرکت



Ribbon Evolis R3013 1/2 ymcko - Original

How does it work?:

The color picture length must not exceed 35mm (width) and 54mm (height) but can be placed anywhere on the card.



The black elements (texts, barcode, logo etc.) to be printed with the black panel have to be realized in real black (RGB: 0,0,0). Otherwise, they will be printed with the YMC panels. These real black elements can be placed anywhere on the card.



To be noticed: The Black panel's settings in the driver have to be "All black dots" (default settings).

Compatibility and capacity:

PART#	NUMBER OF PRINTS	PEBBLE/ DUALYS	SECURION	QUANTUM
R3013	400	•	•	•

PART#	NUMBER OF PRINTS	ZENIUS	EDIKIO FLEX*	EDIKIO DUPLEX	PRIMACY/ PRIMACY LAMINATION	RFID Syst.
R5H004NAA	400	•	•	•	•	•

*CR80 cards only

RFID system:

The RFID system allows the automatic ribbon recognition by the printer (improved user friendliness). Only available with Badgy, Zenius, Primacy and Primacy Lamination ribbons.

Storage Information:

These ribbons shall be capable of functioning for up to 1 year after purchase if stored in a cool, dry environment and having remained unopened from the original packaging. Temperature of storage must be between 5-25°C and at RH between 50-70%. Once opened these ribbons shall have a lifetime of 3 months if stored under cool, dry conditions. For all these ribbons, avoid dust, direct sunlight, high humidity and high temperatures. Do not place near solvent or other chemicals.

مهر شرکت



پیشنهاد قیمت

ریون R۳۰۱۳

مهر شرکت :
امضای تعهد آور :

تاریخ :
شماره تماس :
نام و نام خانوادگی :

اسناد مناقصه در ۸ صفحه مطالعه و مورد تایید است



پیشنهاد قیمت

امضا کننده زیر پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا و مسئولیت در مورد مطالب و مندرجات دعوتنامه شرکت در مناقصه و قبول شرایط، مقررات و اسناد مناقصه به تهیه اقلام مورد درج شده در جدول زیر اقدام می نماید. همچنین با اطلاع کامل از جمیع شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام کلیه کارهای مربوط به مناقصه، پیشنهاد قیمت را ارائه می نماید.

ردیف	مشخصات	تعداد	قیمت (فی) هر عدد- ریال بدون احتساب ارزش افزوده	جمع کل - ریال بدون احتساب ارزش افزوده
۲	ریون مدل R۳۰۱۳ طبق شرایط مندرج در اسناد مناقصه و پیوست فنی	۳۰۰		

تاریخ:

شماره تماس:

نام و نام خانوادگی:

مهر شرکت:

امضای تعهد آور:

اسناد مناقصه در ۸ صفحه مطالعه و مورد تایید است