



کارفرما: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

عنوان مناقصه:

کارت پیش چاپ

مهر شرکت:

امضای دریافت کننده:

تاریخ:

شماره تماس:

نام و نام خانوادگی:

اسناد مناقصه در ۳۲ صفحه مطالعه و مورد تایید است

موضوع مناقصه :

مناقصہ پیوست فنی، یک

نکات مهم در خصوص نحوه تکمیل و ارائه اسناد مناقصه :

✓ چنانچه پس از دریافت اسناد مناقصه مایل به شرکت در آن نیستید، مراتب را حداقل سه روز قبل از تاریخ انقضای مهلت مناقصه، کتباً اعلام نمایید.

✓ در صورت وجود ابهام، مناقصه یا شرایط یا هرگونه توضیح تکمیلی، شرکت کنندگان می توانند با آقای مهندس آقام علی، به شماره تماس ۸۵۷۳۲۳۴۱ تماس حاصل فرمایند.

✓ اتاق ایران در انتخاب شرکت برنده بدون هیچ قید و شرطی اختیار تام دارد.

✓ مدت اعتبار قیمت های پیشنهادی ۳۰ روز کاری می باشد.

✓ مناقصه گر باید تمام اسناد و مدارک مناقصه را بدون تغییر یا حذف و یا قرارداد در آن ، تکمیل و مهر و امضا نموده و به دستگاه مناقصه گزار تسلیم نماید. از ارائه اسناد به صورت کپی یا کاربنی یا خط خورده و لاک گرفته جداً خودداری شود .

✓ کلیه صفحات اسناد مربوط به مناقصه (قرارداد- پیوست های فنی - و پیشنهاد قیمت) بایستی توسط شرکت ، مهر ، امضاء و ارسال شود.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۵ درصد رقم پیشنهادی کل قرارداد می باشد که صرفاً به یکی از دو شکل زیر قابل ارائه می باشد :

۱- ضمانتنامه بانکی غیر قابل برگشت و بدون قید و شرط و دارای ۳ ماه اعتبار اولیه و قابل تمدید به درخواست مناقصه گزار برای یک دوره دیگر بنام اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران.

۲- واریز نقدی وجوه به حساب ۱۵۱۵۱۱۵۱۵ (شناسه واریز - ۹۹۰۰۰۸۰۲۹۶۱۵۲) بانک ملت شعبه وزارت نفت بنام اتاق

پازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (به شماره شبدا ۱۵۱۵۱۵۱۵۰۰۰۰۰۰ IR ۴۶)

تاریخ :

شماره تماس :

نام و نام خانوادگی :

مہر شرکت :

امضای تعہد آور :

اسناد مناقصه در ۳۲ صفحه مطالعه و مورد تایید است



اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

نشانی، زمان و نحوه تسلیم پیشنهاد:

تهران، خیابان طالقانی، نشانی خیابان شهید موسوی (فرصت) شماره ۱۷۵، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران طبقه ۶ بر روی پاکت ها حتما قید شود محرمانه، دبیرخانه کمیسیون معاملات، مربوط به مناقصه خرید کارت پیش چاپ PVC (با لوگوی اتاق ایران) همچنین نام و نشانی پیشنهاد دهنده بر روی پاکت قید شود.

✓ مناقصه گرباید پیشنهاد خود را در یک پاکت سر بسته لاک و مهر شده که حاوی پاکت های الف، ب و ج به شرح ذیل باشد، در موعد مقرر تا ساعت ۱۵ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ به دستگاه مناقصه گزار تسلیم نماید.

پاکت الف: شامل اسناد مربوط به تضمین شرکت در مناقصه

پاکت ب: شامل روزنامه رسمی (اولین و آخرین تغییرات)، سوابق اجرایی در پروژه های مشابه و نمونه کارت طبق مشخصات فنی مناقصه (پیوست های فنی)، رضایت نامه، گواهی نامه های معتبر دریافتی، کلیه صفحات مناقصه به صورت تکمیل شده همراه با مهر و امضای تعهد آور شرکت.

پاکت ج: فقط برگ پیشنهاد قیمت اسناد مناقصه بصورت تکمیل شده همراه با مهر و امضاء تعهد آور شرکت.

❖ بر روی پاکت فوق الذکر حتما قید شود، محرمانه، دبیرخانه معاملات مربوط به (مناقصه خرید کارت پیش چاپ) همچنین نام، نشانی و شماره تماس پیشنهاد دهنده درج و به دستگاه مناقصه گزار تسلیم گردد.

مهر شرکت:

امضای تعهد آور:

تاریخ:

شماره تماس:

نام و نام خانوادگی:

اسناد مناقصه در ۳۲ صفحه مطالعه و مورد تایید است



اسناد پیوست فنی (۱)

کارت های خام و پیش چاپ

مهر شرکت :
امضای تعهد آور :

تاریخ :
شماره تماس :
نام و نام خانوادگی :



اسناد مناقصه در ۳۲ صفحه مطالعه و مورد تایید است



Product Quality Certificate

USP-PQTC-19-006

Chamber trust Card



مهر شرکت



Product Quality Test Certificate

USP-PQTC-19-006

1 Purpose :

The purpose of this document is to define the Quality Assurance tests and results to ensure the products are meeting the international standards and customer requirements.

2 Scope :

All the planned tests are carried out to meet the Quality test for the Chamber trust Card

Tests are conducted based on the USP sampling plan only [USP -ST-QS-1201].

3 Reference Standards :


- ISO 7810:2003
- ISO 7811-2;ISO 7811-6
- ISO 7816
- ISO 10373
- ISO 12649
- CQM Ver 2.18

4 Modification Details for Template:

Modified Date	Version No	Author	Detail of Modification
04/03/2014	1.00	Rashida Vahab	Initial Test report preparation
01/03/2015	1.10	Muthu Ganesan	Revised the standard references
10/01/2016	1.20	Muthu Ganesan	Template Reviewed and no changes
15/02/2018	1.30	Bal Krishna	Template Reviewed and no changes

5 Card Construction Details

Layer 1 - PVC Overlay
Layer 2 - PVC Core
Layer 3 - PVC Core
Layer 4 - PVC Overlay



مهر شرکت



Product Quality Test Certificate

USP-PQTC-19-006


6 Physical Characteristics

All cards are in conformance to the international standard test method mentioned below and results for each tests are given below.

6.1 Dimension of Card (Reference to ISO/IEC 7810:2003)

6.1.0 Card Size, Corner radius & Thickness

The following dimensions and tolerances apply to cards under the default test environment of 23 °C ± 3 °C (73 °F ± 5 °F) and 40 % to 60 % relative humidity.



a - Width of Card; b -Height of Card; c- Corner radius; d - Thickness (all dimensions are in mm)

Test Result

	a		b		c		d	
	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min
Standard	85.72	85.47	54.03	53.92	3.48	2.88	0.840	0.760
Test results	85.65	85.69	54.00	53.97	3.33	2.96	0.830	0.800

USP Note: Refer Annexure 1 for card dimension and 2 for card thickness.

Results of Test : PASSED

6.1.1 Card Edges(ISO\IEC 7810]

Standard Requirement: Edge burrs normal to the card face shall not exceed 0.08 mm (0.003 in) above the card surface.

Test Result: No burrs are found

Results of Test : PASSED

6.1.2 Card Corners (ISO\IEC 10373)

The corners of cards are rounded with a radius of 3.18 mm ± 0.3 mm. The corners are aligned with the straight edges of card.

Test Result: Corner radius are within the standard requirement.

Results of Test : PASSED

مهر شرکت



Product Quality Test Certificate

USP-PQTC-19-006

6.1.3 Card Flatness (ISO\IEC 7810)


Single cards can be easily removable by sliding in any direction from a stack of similar cards.

Test Result: Card warpage test results are OK. Cards can be easily removed.

Results of Test : PASSED

6.1.4 Corner Impact (ISO/IEC 7810)

Standard Requirement:- Card can be mounted on fixture as shown in Fig. B and the results are verified to evaluate the ability of card to resist delamination and cracking when exposed to an impact directed at a corner.



Test Result: No Cracking or delamination found on card after test.

Results of Test : PASSED

6.1.5 Opacity Test(ISO\IEC 7810:2003)


Standard Requirement:- This test is required for applications in which the presence of a card is detected by its attenuation of light Transmitted between a source and a sensor.

Standard Requirement: IC/IR should not be more than 1 for the 860nm & 950nm.

Test Result:

Card No	860nm	950nm	Remarks
1	0.008	0.007	OK
2	0.006	0.005	OK

Results of Test : PASSED





Product Quality Test Certificate

USP-PQTC-19-006

6.1.6 Card Characteristics(ISO\IEC 7810:2003)

The following tests ensures the cards meeting the general characteristics applicable to ID-01 Cards.

6.1.6.1 Bending Stiffness(ISO 7810:2003)

The Purpose of this test is to determind whether the bending stiffness of the card test sample lies within the limit set by the base standard.

Standard Requirement: The resulting deformation shall be $13 \text{ mm} \leq h \leq 35 \text{ mm}$ after applying force of 0.7N ;
Card retuned position value shall be within 1.5 mm.




Figure:- 1 Card in Clamping device
h1- Before Loading
h2- After Loading
h3- After Removing the Load

Test Result:

	Value after Mount the card(H1)	After applying the load of 0.7N Value(H2)	Deflection Under Load (H1-H2)	After removing the load within 1 Minute value(H3)	Deformation relative to the original condition remaining after removal of the load (H1-H3).
Test Results	98mm	82mm	16mm	97.5mm	0.5 mm

Results of Test : PASSED

مهر شرکت



Product Quality Test Certificate

USP-PQTC-19-006


6.1.6.2 Peel Strength (ISO\IEC 7810 & ISO 10373 CQM Ver 2.16)[Delamination]

Standard requirement: Component layers of material that form the card structure shall be bonded to the extent that any layer shall possess a minimum peel strength of 3.5 N/cm (2 lbf/in).

As per CQM standard the force necessary to separate any two layers of material forming cardbody shall be atleast 5 N/cm.

USP set peel strength standard as minimum 7 N/cm for printed cards.

Test Results: PASSED



Results of Tests : PASSED

مهر شرکت



Product Quality Test Certificate

USP-PQTC-19-006

6.1.6.3 Adhesion or Blocking (ISO\IEC 7810:2003)

When finished cards are stacked together, the cards didn't show adverse effects such as:

- ↓ delamination
- ↓ discoloration or color transfer
- ↓ changes to surface finish
- ↓ transfer of material from one card to another
- ↓ deformation

The cards can be easily separated by hand.

Results of Tests : PASSED

6.1.6.4 Overall Card Warpage (ISO\IEC 7810:2003)

Standard requirement: The maximum distance from a flat rigid plate to any portion of the convex surface of an ID-1 size card shall not be greater than 1.5 mm (0.06 in) including the card thickness.

Results of Tests : PASSED

Cards are easily passed through the warpage Ramp which is designed with the above specification.

6.1.6.5 Resistance to Heat (ISO\IEC 7810:2003)

Standard requirement: The card shall not show:

- ↓ A deflection greater than 10 mm
- ↓ Delamination
- ↓ A significant variation of the visual aspect

Results of Tests: The cards are showing deflection of 1mm and there is no delamination, or discoloration after exposure to a temperature and humidity of $50^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ and less than 60 % RH. The structure of cards is also ok.

Test Result: PASSED

مهر شرکت




Product Quality Test Certificate

USP-PQTC-19-006

6.1.6.6 Dynamic Bending Stress (ISO 10373-1)

The test is done to determine any adverse mechanical or functional effects of bending stress in a card test sample.



Test Results: PASSED

	No.of cycles in horizontal axis(Axis B)	No.of cycles in vertical axis(Axis A) -shortened side	Test Results
Standrad Requirement	2000	2000	chip shall be functional. No deflection or cracks.
Test results	2000	2000	No cracks found and inlay functionality is ok.

6.1.6.7 Dynamic Torsional Stress(ISO 10373-1)

The test is done to determine any adverse mechanical or functional effects of bending stress in a card test sample.

Test Results:

	No.of cycles in horizontal axis(Axis B)	No.of cycles in verticalaxis(Axis A)	Test Results
Standrad Requirement	2000	2000	Cards shall be functional. No deflection or cracks
Test results	2000	2000	No cracks found and inlay functionality is ok.

Results of Tests : PASSED

مهر شرکت




Product Quality Test Certificate

USP-PQTC-19-006

6.1.7 Physical Characteristics of Magnetic Stripe (ISO 7811 - 6)

6.1.7.1 Location of Magstripe on Card:

Magnetic stripe is positioned on card between 5.54 mm and 4.10 mm from the top edge.



Test Result: No Magstripe Required in this Product

Results of Tests: No Magstripe Required in this Product

6.1.7.2 Surface Roughness (ISO7811-6)

Standard Requirement: The average surface roughness (Ra) of the magnetic stripe area shall not exceed $0.40 \mu\text{m}$ ($15.9 \mu\text{in}$) in both the longitudinal and transverse directions.

Test Results: No Magstripe Required in this Product

Results of Tests: No Magstripe Required in this Product

6.1.7.3 Dynamic Characteristics of Magstripe (ISO7811-6)

The signal amplitude during write test (Encoded cards) and given below with requirements and measured value Trackwise.

Test Result: No Magstripe Required in this Product

Results of Tests: No Magstripe Required in this Product

6.1.8 Thickness on Add-on Areas (ISO 10373-1)

Standard Requirement: The difference between the thickness inside any area covered by an add on (Signature panel, Hologram etc. except embossing) and outside such an area shall not exceed 0.05mm.

Result of Test: No Add-on Areas Applicable in this Product.

مهر شرکت



Product Quality Test Certificate

USP-PQTC-19-006

6.1.9 Resistance to Impact (ISO7811-1)

Standard Requirement: Cards shall not get damaged after test of Height 1 Impact Energy (2000mmN) and for Height 2 impact energy (10.000mmN). Slight tears may appear in the impact area, the card is not broken and no pieces of material are detached from the card body.

Result of Test: Cards are found without tear or broken after test.

Impact Resistance Results			
Card No.	Height 1 impact energy of (2000mmN) is causing any tear on card or card broken	Card No.	Height 2 impact energy of (10.000mmN) is causing card breakage or cards are broken into pieces from the card body
1	No Tear or Broken Found	1	No Tear or Broken Found
Impact Resistance		☒ OK	☐ NOK

Test Result : PASSED

6.1.10 Card Aspect Defects (CQM VER-16)

Standard Requirement: Printing aspect defect (Density irregularities, definition, dot spread, spotting, hickey, absence of ink, emulsification, moire, ink rub) shall be verified under normal daylight and at a distance of 40 cm by a normal sighted observer for a time of less than 2s. Any of the above defects shall not be visible.

Result of Test: Cards are free of any irregularities, dot spread, spotting, hickey etc.

Results of Tests : PASSED

6.1.11 Card Service Life (CQM VER-16)

Standard Requirement:

CHD shall be robust enough to remain fully functional during a typical 3 year card service life, including use, storage and handling, and common usage and aging stress. Common usage and ageing stress includes the following types of mechanical stress:

- Dynamic Bending stress on the XICC
- Dynamic deformation stress on the module area
- Dynamic wrapping stress on the module area

Test Result: OK

Results of Tests : PASSED

مهر شرکت



11

Product Quality Test Certificate

USP-PQTC-19-006


6.1.12 Resonance Frequency(CQM VER-16)

Standard Requirement: Resonance frequency and full contactless functionality shall be tested before shipping the card to subsequent processing.

The following parameters shall be tested:

- For a Card Vendor's card product, the range of the resonance frequency of the items produced shall be less than ± 800 kHz around the nominal value defined by the provider of the PIL, AIL or IC as applicable.
 - Over volume production the Vendor shall ensure the resonance frequency remains close to the resonance frequency of the samples approved through the applicable type approval process (typically MasterCard's PayPass approval process). The vendor shall determine the average, range and standard deviation of the qualification lot from which the samples were sent to the applicable type approval process. The vendor shall ensure the products produced in volume remain both within the range, and the (average ± 4 times the standard deviation), of the functional samples of the qualification lot from which samples were sent to the applicable type approval process. This resonance frequency shall be measured from an electromagnetic field corresponding to nominal supply of XICC (e.g.: 4 A/m, or low level TM-123 #6023#/TM-124 #6024#).
 - PIL: When sandwiched in the test assemblies as specified by the PIL provider, the resonance frequency of the inlay shall not shift by more than 700 kHz.
- If any of the tested samples does not conform to the requirement, the entire batch shall be (re-)tested with a sampling rate of 100%. It is recommended, especially during the initial production runs of a new product, to test with a higher sampling rate of at least 20 samples per batch.

Test Result:



Results of Tests : PASSED

مهر شرکت




Product Quality Test Certificate

USP-PQTC-19-006

6.1.13 Q- Factor

Standard Requirement: The Q-Factor should be considered 'stable' if it remains within the average value of the functional samples of the qualification lot ± 4 times the standard deviation. If any of the tested samples does not conform to the requirement, the entire batch shall be (re-)tested with a sampling rate of 100%.

Test Result:



Results of Tests : PASSED

7 USP Terms and Conditions

Durability: USP will not be responsible on the cards structural reliability is the cards are stored other than the recommended storage conditions mentioned below.

- Temperature: -35°C to +50°C (-31°F to +122°F)
- Relative Humidity: 5% to 95%

مهر شرکت



۱۳

Product Quality Test Certificate

USP-PQTC-19-006

USP

Card Use Conditions

Do.....


Use recommended storage condition of -35°C to $+50^{\circ}\text{C}$ (-31°F to $+122^{\circ}\text{F}$) and RH of 5 % to 95%.

Keep your card away from chemical influences such as salt, petrol, etc. and perspiration

Keep your card away from direct UV/IR/X-ray Exposures

Avoid huge force impact on card

Avoid subjection to any deformation stress



Don't.....


Expose to the higher temperature and humidity

Expose to chemical influences such as salt, petrol, etc. and perspiration

Keep your card under direct UV/IR/X-ray Exposures

Subject the card where there will be force impact on it

Expose to any deformation stress



Card Storage Condition

USP-WL1001 Ver 1.00

8 Quality Declaration

USP declares that the products are tested and qualified as per ISO 7810,7811,7813,10373& CQM Ver 2.18

Certificate No	Overall Comment
USP- PQTR-19-006	Cards are passed in all the above mentioned test criteria.
Approval	
Tested By:	Approved By
Bal Krishna	Muthu Ganesan
QA Inspector	QMS Manager

مهر شرکت



ردیف	مشخصات فنی
۱	بدنه کارت pvc لمینت شده براق high polish laminated
۲	چهار لایه (4layer:2core & overlay) با ابعاد و اندازه استاندارد ios7810&cr80 (ضخامت کارت حداقل ۷۶۰ میکرون باشد)
۳	چاپ افست در چهار رنگ ، پشت و رو (4c&4c)
۴	ویژگی های امنیتی (جوهر حرارتی Thermochromic ، مرکب uv ، چاپ اثر شنی sand effect ، چاپ قابل لمس tactile ، چاپ متالیک موضعی، چاپ نقره ای اشباع شده metaluscent)
۵	استانداردهای ios 7812/13 - 12947-2

مهر شرکت



قرارداد خرید و تأمین

کارت های خام و پیش چاپ

مهر شرکت :

امضای تعهد آور :

تاریخ :

شماره تماس :

نام و نام خانوادگی :

اسناد مناقصه در ۳۲ صفحه مطالعه و مورد تایید است



قرارداد خرید کارت خام PVC

(۱) طرفین قرارداد

قرارداد حاضر مابین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به کد اقتصادی ۴۱۱/۳۶۹/۳۸۴/۹۱۳ و به شماره ثبت ۴۱۰۳۰ به نشانی: تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی (فرصت)، شماره ۱۷۵ کدپستی: ۱۵۸۳۶۴۸۴۹۹ و تلفن: ۸۵۷۳۰۰۰۰ به نمایندگی آقای به سمت از یک طرف به عنوان خریدار و شرکت به شماره ثبت و شناسه ملی و کد اقتصادی به نمایندگی آقای با کد ملی به سمت دارینده امضای مجاز و تعهد آور به نشانی: کدپستی: تلفن: از طرف دیگر به عنوان فروشنده منعقد گردید و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مفاد قرارداد و پیوست‌های آن می‌باشند.

(۲) موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از خرید تعداد ۶۰ هزار عدد کارت (PVC) (با لوگوی اتاق ایران) مطابق پیوست فنی

(۳) مدت قرارداد

۳-۱- مدت تحویل موضوع قرارداد حداکثر ۸۱ روز کاری از تاریخ امضای قرارداد می‌باشد.
۳-۲- دوره تضمین قرارداد مذکور بر این قرارداد (طبق بند ۳-۳) یک سال شمسی پس از تحویل نهایی کل کارت‌ها و تسویه حساب نهایی می‌باشد و برای دوره ضمانت مبلغ ۲۰ درصد وجه کل قرارداد، در قالب چک شرکت از فروشنده اخذ خواهد شد که پس از اتمام مدت ضمانت با تایید کتبی ناظر قرارداد مسترد خواهد شد.
۳-۳- در خصوص تضمین نیز فروشنده متعهد می‌گردد، کارت‌های موضوع قرارداد را طبق مشخصات مندرج در پیوست شماره یک، به صورت نو، اصل، سالم و بدون عیب و نقص و با رعایت شرایط فنی و استاندارد، تولید و تحویل نماید.

(۴) مبلغ قرارداد

هزینه فروش کارت‌ها و انجام تعهدات شرکت مطابق با موضوع قرارداد، تعداد ۶۰ هزار عدد کارت خام PVC از قرار هر عدد ریال محاسبه مبلغ کل فروش کارت بدون احتساب ارزش افزوده مبلغ ریال که بر اساس ماده ۵ به فروشنده، پرداخت خواهد شد.
ارائه صورتحساب رسمی مورد تایید سازمان امور مالیاتی ضروری است و پرداخت ارزش افزوده منوط به ارائه گواهی معتبر ارزش افزوده شرکت خواهد بود.

تاریخ:

شماره تماس:

نام و نام خانوادگی:

مهر شرکت:

امضای تعهد آور:

**۵) نحوه پرداخت**

۵-۱- همزمان با امضای قرارداد، معادل ۵۰٪ مبلغ کل قرارداد پس از درخواست کتبی فروشنده و تایید کتبی ناظر خریدار (بر اساس ماده ۸) و کسر کسورات قانونی (بر اساس ماده ۷)؛ به عنوان پیش پرداخت به فروشنده پرداخت می گردد و در قبال آن ضمانت نامه یا یک فقره چک شرکت معادل مبلغ پیش پرداخت به عنوان ضمانت از فروشنده دریافت خواهد شد.

۵-۲- مابقی مبلغ قرارداد همزمان با تحویل کلیه کارت ها که حداکثر ۸۱ روز کاری از امضای قرارداد می باشد و پس از درخواست کتبی فروشنده و تایید کتبی ناظر قرارداد، پرداخت خواهد گردید. همچنین با درخواست کتبی فروشنده و تایید کتبی ناظر قرارداد چک موضوع بند ۵-۱ نیز به وی مسترد خواهد شد.

۶) تضامین قرارداد

فروشنده پس از تحویل کل کارت ها و قبل از دریافت مبلغ تسویه حساب جهت دوره تضمین به میزان ۲۰ درصد مبلغ قرارداد ضمانت نامه یا چک به عنوان ضمانت و حسن انجام کار تحویل خریدار می نماید تا در صورتی که به هر علت در نتیجه فعل یا ترک فعل فروشنده در موضوع تعهدات مذکور در این قرارداد خسارتی به خریدار وارد آید، خریدار بتواند خسارات خود را رأساً و به تشخیص خود بدون مراجعه به مرجع حل اختلاف از محل ضمانت نامه مذکور برداشت نماید. دوره تضمین قرارداد مذکور از تاریخ تحویل کل کارت ها و ریبون ها به مدت یکسال می باشد. ضمانت نامه مذکور پس از گذشت یکسال از زمان تحویل کل کارت ها با درخواست کتبی فروشنده و تایید کتبی و نهایی ناظر خریدار، عیناً به فروشنده مسترد خواهد شد.

۷) کسورات قانونی

کلیه کسورات قانونی قرارداد که به این قرارداد تعلق می گیرد؛ بر عهده فروشنده است و خریدار از این جهت هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت. ناظر قرارداد

ناظر قرارداد: مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران (فاوا) به عنوان ناظر قرارداد از طرف خریدار معرفی و کلیه پرداخت ها با تایید کتبی ناظر قرارداد خواهد بود.

۸) تعهدات فروشنده

۸.۱. فروشنده موظف است حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری پس از امضای قرارداد؛ مدیر مسئول تام الاختیار خود به همراه شماره تماس وی را به صورت کتبی به خریدار معرفی نماید.

۸.۲. فروشنده متعهد می گردد مطابق با موضوع قرارداد و پیوست های آن، نسبت به انجام صحیح و کامل تعهدات خود اقدام نماید و با رعایت اصول فنی تمام مهارت، دقت، سعی و تلاش خود را برای ارائه خدمات یاد شده به کار برد و قرارداد را به اتمام رساند.

مهر شرکت :**امضای تعهد آور :****تاریخ :****شماره تماس :****نام و نام خانوادگی :**



- ۸,۳. فروشنده متعهد می‌گردد، کارت‌های موضوع قرارداد را طبق مشخصات مندرج در پیوست شماره یک، به صورت نو، اصل، سالم و بدون عیب و نقص و با رعایت شرایط فنی و استاندارد و پس از رویت و تایید نمونه کارت توسط ناظر خریدار، تولید و تحویل نماید.
- ۸,۴. فروشنده در تمام موضوعات تخصصی و کاری قرارداد به عنوان مشاور صادق و امین خریدار عمل کرده و تمام تجارب و امکانات فنی و مهارت‌هایی که به طور معمول برای ارائه بهتر خدمات موضوع قرارداد مورد نیاز است را فراهم می‌نماید.
- ۸,۵. فروشنده اعلام می‌دارد که کلیه اسناد و مستندات فنی و اجرایی آن را دقیقاً مطالعه نموده و از مفاد تعهدات قرارداد به صورت کلی و جزئی اطلاع حاصل کرده، هیچگونه امر مجهول و مبهمی برای وی وجود ندارد و نمی‌تواند در این خصوص ادعای بی‌اطلاعی و یا غبن نماید.
- ۸,۶. فروشنده اعلام می‌دارد که کلیه هزینه‌های انجام موضوع قرارداد را در مبلغ قرارداد لحاظ کرده و از هیچ بابت بعداً حق درخواست اضافه پرداختی را نخواهد داشت.
- ۸,۷. فروشنده رأساً و شخصاً متعهد و مسؤول انجام کلیه تعهدات مندرج در این قرارداد می‌باشد و بدون اجازه خریدار، حق واگذاری انجام تمام یا قسمتی از موضوع قرارداد را به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی یا توکیل به غیر ندارد. در صورت اثبات، بنا به تشخیص و تعیین خریدار؛ خسارات وارده به خریدار بدون مراجعه به مراجع قانونی از محل تضامین قرارداد کسر خواهد شد.
- ۸,۸. با توجه به اینکه در طول مدت اجرای قرارداد؛ برخی اطلاعات و مدارک در اختیار فروشنده قرار می‌گیرد؛ فروشنده قبول و تعهد می‌نماید از افشا و تسلیم اطلاعات مذکور و نمونه کارتهای خام به اشخاص ثالث و نیز استفاده شخصی و خصوصی از آنها جداً اجتناب نماید. چنانچه بر اثر اهمال، هر یک از اطلاعات محرمانه خریدار (خواه در زمان اجرای قرارداد و یا پس از آن) فاش شود و یا از آن اطلاعات و یا کارتهای خام سوء استفاده گردد؛ این امر خیانت در امانت و ضمان‌آور محسوب شده و بدیهی است که تمامی مسئولیت (مادی و معنوی) آن بر عهده فروشنده می‌باشد.
- تبصره ۱: اطلاعات محرمانه مورد نظر خریدار، کلیه اطلاعاتی است که در جریان اجرای این قرارداد در اختیار فروشنده قرار گرفته، هر چند تصریح به غیر محرمانه بودن آنها به صورت مکتوب، از سوی خریدار نشده باشد.
- ۸,۹. خریدار مجاز است در هر زمان که مایل باشد (با اطلاع قبلی) در محل فروشنده حضور یافته و از فعالیتهای داخلی فروشنده و مدارک ایجاد شده (حتی قبل از نهایی شدن)، اطلاع پیدا کرده و آنها را ممیزی نماید. فروشنده موظف است با ناظر خریدار یا نمایندگان معرفی شده از سوی وی همکاری لازم را بعمل آورده و تمامی مدارک یا فعالیتهایی را که مربوط به خدمات این قرارداد می‌شود به محض درخواست آنان ارائه نماید.
- ۸,۱۰. فروشنده کلیه ارقام موضوع قرارداد را از زمان تحویل تا پایان دوره ضمانت ۱ ساله، در مقابل تمامی اشکالات فنی و هرگونه خرابی که فروشنده مسئول آن می‌باشد تضمین می‌نماید.

مهر شرکت :

امضای تعهد آور :

تاریخ :

شماره تماس :

نام و نام خانوادگی :

اسناد مناقصه در ۳۲ صفحه مطالعه و مورد تایید است



- ۸,۱۱. فروشنده موظف است در صورت بروز هرگونه اشکال فنی یا خرابی تا پایان دوره ضمانت به محض اعلام از سوی خریدار، حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز کاری نسبت به تعویض کارت معیوب، بدون در نظر گرفتن هزینه اضافی اقدام نماید.
- تبصره ۲: اشکالات فنی و خرابی‌های کارت در صورتی که کاربران پرینترها مسبب آن باشند و یا به دلیل معیوب بودن پرینترها بوجود آمده باشد، مشمول ضمانت قرار نمی‌گیرند. مرجع تشخیص اشکالات مذکور، ناظر خریدار می‌باشد.
- تبصره ۳: کلیه هزینه‌های مربوط به نقل و انتقال، باربری و تحویل اقلام موضوع قرارداد برعهده فروشنده می‌باشد.
- ۸,۱۲. فروشنده تعهد می‌نماید با توجه به موجود بودن پرینترهای چاپ و شخصی‌سازی که در حال حاضر توسط اتاق‌ها استفاده می‌گردد، کارت‌ها را از نظر فنی و فیزیکی به گونه‌ای تولید نماید که چاپ آن‌ها با کیفیت بالا و بدون مشکل انجام پذیرد.
- ۸,۱۳. فروشنده متعهد می‌باشد که پس از تولید کارت‌ها، شناسنامه کارت‌های تولید شده را به همراه اطلاعات فنی و ظاهری و نیز فایل طرح نهایی (به صورت لایه باز)، در اختیار ناظر خریدار قرار دهد.
- ۸,۱۴. فروشنده متعهد می‌باشد که قیمت کارت‌ها در طول مدت قرارداد ثابت بوده، عواملی چون تورم و یا افزایش قیمت ارز و... هیچ‌گونه تاثیری در قیمت ثابت درج شده در این قرارداد نخواهد داشت و خریدار هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.
- ۸,۱۵. فروشنده متعهد می‌شود، کلیه نیازهای اطلاعاتی و ارتباطی خود را حداقل ظرف مدت ده روز کاری پیش از نیاز، به صورت مشخص و مکتوب به خریدار اعلام نماید. در غیر اینصورت مسئولیت تأخیر در جمع‌آوری اطلاعات با فروشنده خواهد بود.
- ۸,۱۶. هرگاه گزارش ناظر خریدار یا نتایج ممیزی، اشکالات یا نارسائی‌هایی را در کار فروشنده نشان دهد، فروشنده موظف به رفع اشکالات در اسرع وقت با هزینه خود می‌باشد. چنانچه این اشکالات مربوط به خریدار بوده و فروشنده آنها را قبلاً به صورت کتبی به خریدار تذکر داده و ظرف مدت ۱۰ روز کاری پاسخی از سوی خریدار اعلام نگردیده باشد، هزینه رفع اشکالات پیش‌آمده به عهده خریدار خواهد بود. در صورتی که اشکالات، مربوط به فروشنده باشد و فروشنده ظرف مدت حداکثر ۱۰ روز کاری نسبت به رفع آنها اقدام نکند، نظر خریدار در مورد فروشنده ملاک برای ادامه اجرای مفاد قرارداد خواهد بود و کلیه خسارات وارده نیز از محل تضامین فروشنده وصول خواهد شد.
- ۸,۱۷. فروشنده متعهد می‌گردد از درج هرگونه محتوا در طرح کارت که جنبه تبلیغاتی برای فروشنده داشته باشد، خودداری نماید.
- ۸,۱۸. چنانچه در طول مدت قرارداد، فروشنده طرح‌ها و پیشنهادهایی برای ارتقای کیفیت تولید کارت‌ها داشته باشد، می‌بایست مراتب را به صورت کتبی به ناظر اعلام نماید، طرح‌های مذکور بررسی شده و در صورت موافقت نتیجه آن به فروشنده اعلام می‌گردد. بدیهی است طرح‌ها و پیشنهادهایی که هزینه بر و زمان بر می‌باشند، در صورت موافقت، پس از طی مراحل قانونی از طریق مجاری مربوطه ابلاغ می‌گردد.

مهر شرکت :

امضای تعهد آور :

تاریخ :

شماره تماس :

نام و نام خانوادگی :



۸,۱۹. فروشنده متعهد به اعمال مدیریت، کنترل و نظارت بر اجرای صحیح کارها، به وسیله افراد واجد صلاحیت است. مسئولیت به کارگرفتن روش‌های اجرایی مناسب و رعایت توالی کارها به نحوی که کیفیت و پیشرفت کارها را طبق این قرار داد تأمین کند، به عهده فروشنده است.

۸,۲۰. فروشنده امکان برقراری تماس و پاسخگویی مناسب را توسط مدیر مسئول، فراهم خواهد نمود. مدیر مسئول در طول اجرای قرارداد، با اطلاع کتبی قبلی فروشنده به خریدار، می‌تواند تعویض و شخص دیگری جایگزین گردد.

۸,۲۱. تأیید و پرداخت مبلغ پیش پرداخت به فروشنده، از مسئولیت اصلی وی در انجام تعهداتش طبق قرارداد نمی‌کاهد و به معنای تأیید کیفی یا کمی کارها توسط خریدار نیست. فروشنده موظف است نسبت به تولید کارت‌ها وفق مفاد قرارداد اقدام نماید.

۸,۲۲. ملاک کلیه تحویل و تحول‌ها، صرفاً مکاتبه رسمی با ناظر خریدار می‌باشد.

۸,۲۳. فروشنده نمی‌تواند در مدت قرارداد بدون توافق با خریدار اجرای کار را موقتاً معلق نماید و در صورت تعلیق یکطرفه قرارداد از طرف فروشنده به مدت بیش از یک ماه، خریدار می‌تواند قرارداد را فسخ و ادعای خسارت نماید.

۸,۲۴. افزایش قیمت تحت هر عنوانی هیچگونه تاثیری در تعهدات فروشنده نخواهد داشت.

۸,۲۵. فروشنده تعهد می‌نماید کلیه ریبون‌های تحویل شده (نو و اورجینال) می‌باشد.

۹) تعهدات خریدار

۹,۱. خریدار متعهد می‌شود حداکثر تلاش خود را در جهت ارائه اطلاعات مورد نیاز فروشنده که به صورت مکتوب (بر اساس بند ۱۵ ماده ۹) از سوی فروشنده اعلام شده و یا به صورت مصوبه موجود در صورت جلسه، اعلام نیاز شده باشد؛ انجام دهد و در صورت بروز تاخیر، زمان مذکور به فرصت ارائه و انجام تعهدات فروشنده اضافه خواهد شد.

۹,۲. خریدار موظف به تأیید کتبی طرح و نمونه کارت ارائه شده توسط فروشنده بوده و امکان تغییر طرح را پس از تولید نهایی کارت‌ها نخواهد داشت.

تبصره ۴: در صورتیکه خریدار پس از تولید کارت‌ها به دلایلی نظیر تغییر طرح کلی کارت‌های بازرگانی و یا منع استفاده از کارت بازرگانی فیزیکی در کشور، از دریافت کارت‌ها امتناع ورزد، خریدار می‌بایست هزینه تعداد کارت‌های باقی مانده را به فروشنده تماماً پرداخت نماید.

۱۰) فسخ قرارداد

در موارد زیر خریدار می‌تواند بدون مراجعه به مرجع حل اختلاف، قرارداد را فسخ و نسبت به اعلام و وصول خسارات وارده و ضرر و زیان ناشی از عدم اجرای تعهدات فروشنده اقدام نماید:

مهر شرکت :

امضای تعهد آور :

تاریخ :

شماره تماس :

نام و نام خانوادگی :



- ۱۰،۱. در صورت عدم پایبندی فروشنده به مفاد قرارداد علی‌رغم دو بار اخطار کتبی ۵ روزه توسط خریدار.
- ۱۰،۲. واگذاری تمام یا بخشی از موضوع قرارداد به شخص ثالث بدون کسب موافقت قبلی و کتبی خریدار.
- ۱۰،۳. در صورت ورشکستگی و یا انحلال شرکت فروشنده و یا بروز شرایط اضطراری به نحوی که ادامه قرارداد ممکن نباشد؛ خریدار علاوه بر پیگیری اخذ ضرر و زیان وارده، هیچگونه تعهدی در قبال هزینه‌های صورت گرفته توسط فروشنده نخواهد داشت.
- ۱۰،۴. چنانچه در هر زمانی مشخص و محرز شود فروشنده حائز شرایط انجام این قرارداد (معیارهای ارزیابی فروشنده: رتبه زیر ۴ شورای عالی انفورماتیک و سابقه انجام پروژه در سطح وسیع و ملی) نبوده، یا بعداً فاقد شرایط ذکر شده گردیده است و یا اینکه تعهدات مندرج در ماده ۱۰ را عمل ننموده است، خریدار می‌تواند قرارداد را به طور یک جانبه بدون مراجعه به مرجع حل اختلاف تعیین شده فسخ و کلیه خسارت وارده را از تضامین و مطالبات فروشنده کسر و وصول نماید.
- ۱۰،۵. خریدار می‌تواند در مدت قرارداد، اجرای کار را موقتاً معلق و یا قرارداد را به صورت یک‌جانبه فسخ نماید.

۱۱) اقدامات پس از فسخ

- ۱۱،۱. در صورت فسخ قرارداد بر اساس ماده ۱۱، خریدار می‌بایست ظرف مدت ۱۰ روز کاری دلایل و مدارک فسخ را به فروشنده اعلام نماید.
- ۱۱،۲. از زمان دریافت مدارک علل فسخ، فروشنده مکلف است ظرف مدت ۱۰ روز کاری جهت بررسی دلایل و مدارک در رد و یا تایید و احیاناً میزان خسارت وارده به خریدار، در محل خریدار حاضر و ضمن تنظیم صورت جلسه اقدامات لازم را جهت جبران خسارت و مشخص نمودن نحوه جبران خسارت ارائه نماید و در صورت عدم حضور ظرف مدت تعیین شده؛ خریدار شخصاً خسارات را برآورد نموده و ضمن اعلام به فروشنده، مبلغ خسارت را از محل تضامین قرارداد و مطالبات فروشنده برداشت می‌نماید.
- ۱۱،۳. چنانچه خسارات وارده بر خریدار ناشی از فسخ قرارداد بیش از ارزش تضامین و مطالبات فروشنده باشد، خریدار می‌تواند با مراجعه به مرجع حل اختلاف در ماده ۱۶ و تایید آن مرجع نسبت به وصول خسارت از سرمایه‌های منقول و غیرمنقول فروشنده اقدام نماید.
- ۱۱،۴. این قرار داد تعهدی برای خریدار در جهت تداوم همکاری با فروشنده ایجاد ننموده و خریدار مختار است که تهیه و تولید کارت‌های مورد نیاز خود را به هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر واگذار نماید.

۱۲) محرمانه بودن اطلاعات و مالکیت معنوی

- ۱۲،۱. مالکیت معنوی طرح کارت‌های بازرگانی و عضویت در انحصار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بوده و فروشنده متعهد می‌گردد از آن تنها برای پیش چاپ کارت‌های اتاق ایران استفاده نماید و از ارائه آن به اشخاص حقیقی و یا حقوقی بدون اجازه کتبی خریدار خودداری نماید. در این موضوع حتی اتاق‌های سراسر کشور مستثنی نبوده و فروشنده موظف است صرفاً پس از اجازه کتبی خریدار، طرح کارت‌های بازرگانی و عضویت را در اختیار اتاق‌های شهرستان قرار دهد.

تاریخ:

شماره تماس:

نام و نام خانوادگی:

مهر شرکت:

امضای تعهد آور:



- ۱۲,۲. فروشنده ملزم به تکمیل نمودن تعهدنامه عدم افشاء و حفظ محرمانگی اطلاعات و متعهد بودن به آن در طی انجام پروژه می‌باشد.
- ۱۲,۳. نظر به اینکه کلیه اطلاعات مربوط به قرارداد در مالکیت انحصاری خریدار قرار دارند، فروشنده مکلف است تدابیری اتخاذ نماید که به هیچ‌وجه افراد یا اشخاص ثالث به اطلاعات مذکور دسترسی پیدا ننمایند. از جمله، فروشنده مکلف است صلاحیت افرادی را که در اجرای قرارداد حاضر بکار می‌گیرد مورد توجه قرار دهد و تعهدات لازم را از آنها اخذ نماید. به علاوه فروشنده مکلف است در خاتمه مدت قرارداد کلیه سوابق، اطلاعات و نقشه‌ها را به خریدار تحویل داده و هرگونه سابقه‌ای را که ممکن است موجب دسترسی افراد یا اشخاص به اطلاعات مزبور گردد، محو نماید.
- ۱۲,۴. هرگونه اسناد و مدارکی که با تأیید ناظر قرارداد و طبق ضوابط خریدار در اختیار فروشنده قرار داده می‌شود، امانی تلقی شده و حداکثر در پایان قرارداد، بایستی عیناً مسترد گردد. در صورت تخلف، طبق موازین قانونی با فروشنده برخورد خواهد شد.
- ۱۲,۵. فروشنده تعهد می‌نماید کلیه اطلاعاتی را که در جریان اجرای این قرارداد به دست می‌آورد محرمانه تلقی نماید (مگر مواردی که از طرف خریدار به صورت مکتوب، تصریح به غیر محرمانه بودن آن شده باشد) و متعهد می‌شود که حداکثر سعی خود را در جلوگیری از افشای اطلاعات به هر فرد حقیقی یا حقوقی (به جز افراد مجاز و مشخص شده از طرفین به صورت مکتوب) بعمل آورد. این تعهد به مدت ۱۰ سال خورشیدی بوده و با اتمام کار و اختتام این قرارداد به پایان نمی‌رسد و در صورت تخلف و افشای اسرار، عمل فروشنده از مصادیق خیانت در امانت خواهد بود.

۱۳) تغییرات در حجم خدمات موضوع قرارداد

خریدار این اختیار را خواهد داشت که براساس صلاحدید خود در حجم و تعداد کارها و ریبون‌ها که باید از طرف فروشنده ارائه گردند، تغییراتی بدهد و فروشنده به موجب این قرارداد قبول نمود که با قیمت همین قرارداد تا ۲۵ درصد حجم کارت را بر اساس نیاز فروشنده، تهیه و به وی واگذار نماید. چنانچه در هر مرحله از کار، هرگونه اصلاحی مورد نیاز باشد که باعث افزایش حجم کار گردد؛ در صورتی که افزایش حجم، بیش از ۲۵٪ قرارداد اولیه شود، مدت و مبلغ قرارداد طی الحاقیه جداگانه که به تأیید طرفین می‌رسد؛ تغییر خواهد نمود.

۱۴) الحاقیه‌ها، اصلاحیه‌ها و پیوست‌ها

ثبت اصلاحیه، پیوست و الحاقیه در این قرارداد با تأیید کتبی ناظر خریدار و با امضای نمایندگان طرفین امکان پذیر بوده و جزء لاینفک قرارداد محسوب می‌شود که بین طرفین قرارداد قابل اجرا و معتبر خواهد بود.

تاریخ :

شماره تماس :

نام و نام خانوادگی :

مهر شرکت :

امضای تعهد آور :

**۱۵) مرجع حل و فصل اختلافات**

کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن به مرکز داورى اتاق ایران ارجاع میگردد که مطابق با قانون اساسنامه و آئین داورى آن مرکز با رأی یک یا سه نفر داور بصورت قطعی و لازم الاجراء حل و فصل گردد. داور(ان) علاوه بر مقررات حاکم، عرف تجاری ذیربط را نیز مراعات خواهد (خواهند) نمود. شرط داورى حاضر، موافقتنامه ای مستقل از قرارداد اصلی تلقی می شود و در هر حال لازم الاجراء است.

۱۶) فورس ماژور

هر گاه بعلت حوادث قهری و غیر مترقبه هر یک از طرفین قرارداد نتوانند تعهدات خود را انجام دهند، عدم انجام تعهدات بمنزله نقض قرارداد تلقی نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقی خواهد بود.

چنانچه مدت فورس ماژور بیش از سه ماه گردد، در آن صورت هر یک از طرفین چنانچه تمایل داشته باشند، اختیار فسخ قرارداد با ارائه یادداشت کتبی را دارد. در این شرایط فروشنده محق به دریافت هزینه ها و مخارجی است که بطور واقعی تا آن لحظه در ارتباط با عملیات موضوع قرارداد انجام داده است.

۱۷) ممنوعیت طرف قرارداد

اعضای هیئت رئیسه و وابستگان سببی و نسبی طبقه اول آنها و همچنین اشخاص حقوقی که اعضای هیئت رئیسه اتاق ایران سهامدار یا عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل آنها می باشند؛ در قراردادهای اتاق نمیتوانند طرف معاملات با اتاق ایران قرار گیرند، مگر اینکه مراتب به تصویب سه چهارم اعضای هیئت رئیسه اتاق ایران برسد. در هنگام اخذ تصمیم در این خصوصی ذینفع معامله، فاقد حق رای خواهد بود. تبصره ۵: بر اساس بند ۸/۱ آیین نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیئت نمایندگان اتاق ایران و اتاق های شهرستان، انعقاد قرارداد با اعضای هیئت نمایندگان به شرط رعایت مقررات مناقصه و افشای قرارداد، بلامانع خواهد بود.

۱۸) تغییر نشانی طرفین قرارداد

هرگاه یکی از طرفین قرارداد، نشانی قانونی خود را در مدت قرار داد تغییر بدهد باید کتباً این تغییر را ظرف مدت ۱۰ روز به طرف دیگر ابلاغ کند و تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر اعلام نشده است؛ کلیه نامه ها، اوراق و مکاتبات به نشانی قانونی ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقی خواهد شد.

۱۹) نسخ قرارداد

این قرارداد مشتمل بر ۲۰ ماده و ۵ تبصره و ۱۴ برگ پیوست فنی است که در سه نسخه متحد المتن که دارای اعتبار یکسان است، تنظیم گردیده و تمام صفحات آنها توسط طرفین امضا و مبادله گردید. دو نسخه از سه نسخه تحویل خریدار گردید

مهر شرکت :**امضای تعهد آور :****تاریخ :****شماره تماس :****نام و نام خانوادگی :**



پیشنهاد قیمت

کارت های خام و پیش چاپ

مهر شرکت :

امضای تعهد آور :

تاریخ :

شماره تماس :

نام و نام خانوادگی :

اسناد مناقصه در ۳۲ صفحه مطالعه و مورد تایید است



پیشنهاد قیمت

امضا کننده زیر پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا و مسئولیت در مورد مطالب و مندرجات دعوتنامه شرکت در مناقصه و قبول شرایط، مقررات و اسناد مناقصه به تهیه ارقام مورد درج شده در جدول زیر اقدام می نماید. همچنین با اطلاع کامل از جمیع شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام کلیه کارهای مربوط به مناقصه، پیشنهاد قیمت را ارائه می نماید.

ردیف	مشخصات	تعداد	قیمت (فی) هر عدد-ریال بدون احتساب ارزش افزوده	جمع کل -ریال بدون احتساب ارزش افزوده
۱	کارت های پیش چاپ PVC با درج لوگوی اتاق ایران طبق شرایط مندرج در قرارداد و اسناد مناقصه پیوست فنی ۱	۶۰,۰۰۰		

مهر شرکت :

امضای تعهد آور :

تاریخ :

شماره تماس :

نام و نام خانوادگی :

اسناد مناقصه در ۳۲ صفحه مطالعه و مورد تایید است